



कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम
सैलाना रोड, ग्राम बंजली, रतलाम (म0प्र)

ईमेल :- deanratlam@gmail.com वेबसाइट :- www.gmcratlam.org कार्यालय दूरभाष नंबर :- 07412-284226
DONATE ORGAN – SAVE LIFE
अंगदान करें – जीवन बचाएँ

क्रमांक/...../Purchase/GMC/2025

रतलाम, दिनांक 22/10/2025

// द्वितीय ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के महाविद्यालय एवं महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में एकत्रित रद्दी (रद्दी कागज, अखबार, पुष्ते, लकड़ी की सामग्री, लोह सामग्री, प्लास्टिक सामग्री, काँच की बोतल एवं अन्य सामग्री) विक्रय करने हेतु द्वितीय खुली ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दस्तावेज म.प्र. के e-procurement portal www.mptenders.gov.in से रु. 500/- जमा कर Online क्रय की जा सकती है। निविदा से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :-

01	निविदा पत्रक की उपलब्धता	निविदा पत्रक वेबसाइट www.mptenders.gov.in से रु. 500/- (रु पाँच सौ मात्र) जमा कर डाउनलोड किया जा सकता है।
02	कार्य अवधि	2 वर्ष (या नवीन निविदा स्वीकृत होने तक)
03	ई.एम.डी.	रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र)
04	निविदा की वार्षिक अनुमानित लागत	राशि 5,00,000/- रुपये
05	निविदा प्रपत्र की ऑनलाईन उपलब्धता तिथि व समय	दिनांक 22/10/2025 समय ...01.00.PM
06	प्री-बिड मीटिंग तिथि व समय	दिनांक 23/10/2025 समय ...12.00.PM
07	निविदा जमा करने की प्रारम्भ तिथि व समय	दिनांक 31/10/2025 समय ...10.00.AM
08	ऑनलाईन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 11/11/2025 समय ...05.00.PM
09	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	दिनांक 13/11/2025 समय ...12.00.PM
10	वित्तीय निविदा खोलने का तिथि व समय	निविदा के तकनीकी मूल्यांकन पूर्ण होने पर (केवल उन्ही निविदाकारों की वित्तीय निविदा खोली जायेगी जो तकनीकी मूल्यांकन में सफल हुए हैं)

नोट :-

- 1) निविदा अभिलेख निविदा का मूल्य जमा कर वेबसाइट www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- 2) निविदा में संशोधन/परिवर्तन यदि कोई होगा तो उसे केवल वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर ही प्रकाशित किया जायेगा।

Anita Kuthar
(डॉ. अनिता मूथा)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय शा.चि.महाविद्यालय, रतलाम(म.प्र.)